


| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----|---------|------|---------|----|
| ・般寸法公差 | 熱処理 | | 符号 | 訂番 | 改訂理由 | 年/月/日 | 検印 |
| 材料寸法 | 表面カタヤ | | △ | | 生産切替 | 44.8.27 | |
| 1以上 6以下 | ±0.25 | | △ | | | | |
| 6を超え18以下 | ±0.50 | | △ | 4NR1B06 | 英訳追記 | 94.8.24 | 水溜 |
| 18 - 50 - | ±0.75 | | △ | | | | |
| 50 - 120 - | ±1.00 | | △ | | | | |
| 120 - 260 - | ±1.00 | | △ | | | | |
| 260 - 500 - | ±1.25 | | △ | | | | |
| 500 - 1000 - | ±1.50 | | △ | | | | |
| 1000以上 | ±1.50 | | △ | | | | |

CONTROLLED COPY

CKD
2nd Original DWG
APR. 13. 2007
Engineering Administration

RECEIVED
15 MAY 2007
ENGINEERING DEPT.
MFG. (M) SDN. BHD.



THIS DRAWING AND THE INFORMATION THEREON ARE THE PROPERTY OF CKD LTD (YK) AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, RECORDED IN ANY MANNER, USED FOR ANY OTHER PURPOSE OR DELIVERED AND/OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN CONSENT OF CKD LTD (YK)

△ TABLE OF SPRING SPECIFICATIONS

| スプリング要目表 | | △ | |
|----------|---------------------------|---------------------------|--|
| 線径 | 0.6 mm | WIRE DIAMETER | |
| コイル外径 | 3.6 mm | COIL OUTSIDE DIA. | |
| コイル内径 | 2.4 mm | COIL INSIDE DIA. | |
| 総巻数 | 14 | TOTAL NUMBER OF TURNS | |
| 有効巻数 | 12 | NUMBER OF EFFECTIVE TURNS | |
| 巻方向 | 右 △ RIGHT | WINDING DIRECTION | |
| 自由長 | 18.6 mm | FREE LENGTH | |
| 密着長 | 8.4 mm | SOLID LENGTH | |
| 荷重 | 1.012 kg | SETTING LOAD | |
| 設定長 | 14 mm | SETTING LENGTH | |
| 最大荷重 | 1.232 kg | MAXIMUM WORKING LOAD | |
| 最大長 | 13 mm | MAXIMUM WORKING LENGTH | |
| バネ定数 | 0.220 kg/mm | SPRING CONSTANT | |
| 表面処理 | | SURFACE TREATMENT | |
| 最大応力 | 57.102 kg/mm ² | MAXIMUM WORKING STRESS | |

RECEIVED
07 MAY 2007

MFG. (M) SDN. BHD.
90501-06022
N&P
25.10.2018
PE

IMPORTANT
This Drawing/Document is the property of CKD MANUFACTURING SDN. BHD.
Copying in any form is prohibited

YK A-114

| | | | | | | |
|-----|----|------|----|--------|----|----|
| 番号 | 名 | 図面番号 | 個数 | 材質 | 寸度 | 備考 |
| 部長 | | 2780 | | PBWZ-H | | |
| 課長 | | 2780 | | | | |
| 検図 | | | | | | |
| 設計 | | | | | | |
| 尺度 | 型式 | | | | | |
| 2/1 | | | | | | |

スプリング

図番 90501-06022
~~278-18545-00~~